

PRiMET™

Металл, которому доверяют

Ведущий производитель
систем навесных
вентилируемых фасадов
на Юге России

**ФАСАДНЫЕ
СИСТЕМЫ**

СОДЕРЖАНИЕ

3	О КОМПАНИИ
4	ОБЗОР СИСТЕМ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
6	КОМУ НЕОБХОДИМЫ СИСТЕМЫ PRIMET
7	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
8	КЕРАМОГРАНИТ
12	ФИБРОЦЕМЕНТ
16	МЕТАЛЛОКАССЕТЫ
20	КЛИНКЕРНАЯ И БЕТОННАЯ ПЛИТКА
24	НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
28	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
29	ОБЪЕКТЫ

О КОМПАНИИ

ООО Ю-МЕТ

Крупнейший на Юге России производитель строительных материалов для внутренней и внешней отделки зданий и сооружений.

Производственный комплекс предприятия основан в **2000г.**

За время своего существования компания завоевала лидерские позиции среди металлообрабатывающих предприятий региона и стала крупным производителем металлического профиля и систем крепления.

Основные преимущества сотрудничества с нашей компанией:

Конкурентная цена

Мы являемся крупнейшим переработчиком оцинкованной стали на Юге России. Большие объемы закупаемого сырья, позволяют обеспечить **конкурентную цену** на всю продукцию Primet.

Качество и надежность

Вся продукция компании проходит жесткий внутренний контроль качества и выпускается в полном соответствии с требованиями российских и международных стандартов безопасности и качества, Так же вся продукция прошла испытание на соответствие европейского стандарта **EN13964-2014**



Основной целью нашей компании является производство качественных материалов по доступной цене.

Для достижения этой цели мы постоянно модернизируем наше производство, внедряя инновационные технологии, работаем над расширением ассортимента, складских и производственных мощностей.

На данный момент ООО «Ю-МЕТ» поставляет продукцию Primet во все регионы России и в ряд стран ближнего зарубежья.

Складская программа

На наших складах постоянно поддерживается в наличии вся продукция Primet, что позволяет **оперативно** и без задержек осуществлять отгрузки.

Сертификация

Продукция **Primet** имеет всю разрешительную документацию для применения на территории Российской Федерации. Компания «**Ю-МЕТ**» имеет широкую географию поставок собственной продукции: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения. Структурами службы сбыта предприятия накоплен многолетний опыт работы с мировыми и российскими сетями формата DIY: Лемана ПРО OBI, Бауцентр, строительные гипермаркеты Стройландия и Добростой, сети магазинов Дон-Креп, Петрович, Сатурн. Более 700 фирм строительного сегмента по всей России являются клиентами компании «Ю-МЕТ». Компания ООО «Ю-Мет» является членом **фасадного союза**.



ОБЗОР СИСТЕМ

НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

Вентилируемые фасады - это современные облицовочные системы, состоящие из трех основных частей: системы, облицовки и утеплителя при необходимости.

Навесные вентиляруемые фасады (НВФ) являются по своим физико-строительным параметрам наиболее эффективными многослойными системами, имеющими так называемый ветровой и дождевой барьер.

Типичная система навесных вентиляруемых фасадов представляет собой конструкцию, состоящую из материалов облицовки (панелей, плит или листовых материалов), утеплителя и несущей конструкции, которая, в свою очередь, крепится к стене таким образом, чтобы между защитно-декоративным покрытием и стеной оставался воздушный промежуток.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО


Компания имеет современный производственный комплекс полного цикла для обработки металла и его покраски. Это позволяет производить в кратчайшие сроки любые объемы комплектующих навесных фасадных систем и профилей, окрашивать их и поставлять на объекты строительства. Таким образом между заказом и поставкой на объект проходит продукции Primet проходит максимально короткий срок.


СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА

Собственное производство системы Primet обеспечивает поддержание конкурентоспособной рыночной цены. Наша компания одна из ведущих импортеров оцинкованной стали в ЮФО.


КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Навесные фасадные системы Primet имеют сертификат качества "Сделано на Дону" - дополнительный независимый контроль. Компания ООО "Ю-Мет" является членом фасадного союза.





Популярность навесных вентилируемых фасадов обусловлена следующими **преимуществами**:



удобством и простотой проведения монтажных работ




долговечностью - срок эксплуатации в среднем составляет 50 лет, при этом ремонт не требуется, кроме случаев, повреждения в результате механического воздействия или ветровой нагрузки



улучшения звуко- и теплоизоляционных характеристик стен



отсутствием «мокрых» процессов и возможностью вести работы в любое время года




установка навесной конструкции не требует специальной подготовки стен, корректировку поверхности легко выполнить во время установки подсистемы



видовым и цветовым разнообразием материалов для облицовки, что дает оформить фасад здания в любом архитектурном стиле




устанавливать системы вентилируемых фасадов можно как на вновь возведенных зданиях так и при реконструкциях старых




простотой ухода - чтобы фасад всегда имел презентабельный вид, его следует просто помыть, например, напором воды из шланга



снижение затрат на эксплуатацию объекта в части отопления, кондиционирования и вентиляции



наличие на складе



минимальный срок производства



допускается применение системы с районах с расчетной сейсмичностью 7,8,9 баллов



доставка по всей РФ



класс пожарной опасности К-0

КОМУ НЕОБХОДИМЫ СИСТЕМЫ PRIMET

«PRIMET — ЭТО НЕ ПРОСТО СИСТЕМА.
ЭТО СНИЖЕНИЕ РИСКОВ НА КАЖДОМ
ЭТАПЕ ПРОЕКТА»

Системные решения для тех, кто отвечает за результат

Системы навесных вентилируемых фасадов PRIMET — это не просто комплектующие, а инженерно выверенное решение, которое снижает риски, ускоряет реализацию проектов и повышает ценность объекта.

СВОБОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

АРХИТЕКТОРАМ

Реализация сложных и нестандартных фасадных решений
Совместимость с широким спектром облицовки

Чистая геометрия и точность узлов
Техническая поддержка на стадии концепции и РД

Результат: вы проектируете смело — мы обеспечиваем реализацию.

СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ
УПРОЩАЮТ СТРОЙКУ

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

Быстрый и понятный монтаж
Минимизация ошибок на объекте

Стабильные сроки поставок
Полная комплектация «под ключ»

Результат: меньше срывов сроков — выше рентабельность проекта.

ИНВЕСТИЦИЯ, КОТОРАЯ
РАБОТАЕТ НА ВАС

ЗАКАЗЧИКАМ И ДЕВЕЛОПЕРАМ

Снижение эксплуатационных расходов
Энергоэффективность и защита здания

Долговечность конструкции
Современный внешний вид объекта

Результат: ликвидный объект с высокой рыночной привлекательностью.

ФАСАД, КОТОРЫЙ СЛУЖИТ
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ

ЧАСТНЫМ ЗАСТРОЙЩИКАМ

Защита от влаги, перепадов температур и ветра
Улучшенная теплоизоляция

Эстетика современного дома
Индивидуальные решения под архитектуру

Результат: дом, который не требует постоянных вложений.

ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ЛЕГКО
ПРОДАВАТЬ

ДИЛЕРАМ И ПАРТНЕРАМ

Стабильный спрос на рынке НВФ
Конкурентоспособная цена и качество

Поддержка производителя
Гибкие условия сотрудничества

Результат: быстрый оборот и рост продаж.

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Облицовочный слой, монтируемый в составе навесной фасадной системы.

В качестве внешней отделки могут применяться различные материалы: керамогранит, фиброцементные плиты, металлические кассеты, сайдинг, профилированный лист, а также композитные панели. - Выделенный текст можно сделать немного больше по размеру.

Навесные фасадные системы с облицовкой из **керамогранита** - это технологичная фасадная система из высокопрочного материала, обладающая отличными эксплуатационными характеристиками, широкими архитектурными возможностями, что позволяет создать неповторимый облик каждого здания.

Клинкерная и бетонная плитка - самое актуальное и востребованное решение в строительной индустрии.

Клинкерная плитка обладает высочайшей прочностью и довольно привлекательным внешним видом.

Наличие конструктивно заданных горизонтальных и вертикальных швов, придает фасаду, красивый, четко очерченный рисунок идеальной кирпичной кладки.

Бетонные декоративные плитки на сегодняшний день представлены в широком ассортименте.

Тщательно проработанная фактура и форма панели **клинкерного кирпича** передает все характерные черты природного камня различных пород.

Высокие эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид бетонной плитки позволяют использовать ее для наружных отделочных работ в жилых, производственных и общественных зданиях и сооружениях. Этот материал используется в создании архитектурного и эстетического облика здания, он имитирует настоящую каменную кладку.

Фасадные фиброцементные плиты используются при оформлении внешней части различных видов здания, включая производственные строения, офисные центры, многоквартирные дома и загородные коттеджи.

В составе материала присутствует цемент (80 - 90%). Армирующие волокна для усиления, а также специальные минеральные наполнители.

От других вариантов отделки **фиброцементные панели** для фасада отличаются максимальной экологичностью и безопасностью.

В составе панелей выделяют армирующие элементы, обеспечивающие необходимые прочностные и механические характеристики, а также матрицу (связующее), которая объединяет их и обеспечивает совместную работу.

Такое сочетание формирует композитный материал с уникальными свойствами, которые невозможно получить для каждого компонента по отдельности.

От других вариантов отделки **фиброцементные панели** для фасада отличаются максимальной экологичностью и безопасностью.

Кроме того, они прекрасно адаптируются к колебаниям температур и не меняют структуру при повышенной влажности, а также при прямом воздействии химически агрессивных сред.

Применение **металлокассет** в качестве облицовочного материала - это один из самых популярных на сегодняшний день вид облицовки здания. Металлокассеты изготавливаются из оцинкованной стали толщиной от 0,7 до 1,2 мм. Затем на них наносится полимерное покрытие, которое существенно продлевает срок эксплуатации металлокассет.

Профилированный лист (профлист) - стальной лист профнастил с рифлением был и остается популярным благодаря своим эксплуатационным характеристикам. Легкий, прочный, простой в монтаже материал широко используется отделке помещений, в строительстве легких сооружений качестве кровельного материала.


Сайдинг - это один из видов современной обшивки, для которой используются навесные вентилируемые фасады, легко соединяющиеся между собой. Основным достоинством сайдинга является его защитная функция.

Сайдинг уберет фасад дома от дождя, снега и ветра. Виды сайдинга разнообразны. Внешние и технические характеристики сайдинга позволят очень красиво оформить фасад дома даже на углах и проемах.

**ВАЖНО! МЫ ВЫПОЛНЯЕМ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ НФС С ЛЮБЫМ
ОБЛИЦОВОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ**


КЕРАМОГРАНИТ

ПЕРЕКРЕСТНАЯ СИСТЕМА




КЕРАМОГРАНИТ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА




КЕРАМОГРАНИТ

МЕЖЭТАЖНАЯ СИСТЕМА




КЕРАМОГРАНИТ

МЕЖЭТАЖНАЯ СИСТЕМА НА С-ПРОФИЛЕ



ФИБРОЦЕМЕНТ

ПЕРЕКРЕСТНАЯ СИСТЕМА




ФИБРОЦЕМЕНТ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА




ФИБРОЦЕМЕНТ

МЕЖЭТАЖНАЯ СИСТЕМА




ФИБРОЦЕМЕНТ

МЕЖЭТАЖНАЯ СИСТЕМА НА С-ПРОФИЛЕ




МЕТАЛЛОКАССЕТЫ

ПЕРЕКРЕСТНАЯ СИСТЕМА




МЕТАЛЛОКАССЕТЫ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА




МЕТАЛЛОКАССЕТЫ

МЕЖЭТАЖНАЯ СИСТЕМА




МЕТАЛЛОКАССЕТЫ

МЕЖЭТАЖНАЯ СИСТЕМА НА С-ПРОФИЛЕ




КЛИНКЕРНАЯ И БЕТОННАЯ ПЛИТКА

ПЕРЕКРЕСТНАЯ СИСТЕМА




КЛИНКЕРНАЯ И БЕТОННАЯ ПЛИТКА

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА




КЛИНКЕРНАЯ И БЕТОННАЯ ПЛИТКА

МЕЖЭТАЖНАЯ СИСТЕМА




КЛИНКЕРНАЯ И БЕТОННАЯ ПЛИТКА

МЕЖЭТАЖНАЯ СИСТЕМА НА С-ПРОФИЛЕ




НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

ПЕРЕКРЕСТНАЯ СИСТЕМА




НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА




НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

МЕЖЭТАЖНАЯ СИСТЕМА



НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

МЕЖЭТАЖНАЯ СИСТЕМА НА С-ПРОФИЛЕ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектирование навесных вентилируемых фасадов - ключевой этап, определяющий надежность, безопасность и долговечность фасадной системы. Инженеры PRiMET разрабатывают технические решения с учетом архитектуры здания, климатических условий, типа основания и требований к фасадной конструкции.

Инженерный отдел PRiMET выполняет полный комплекс проектных работ:

разработку технических решений фасадной системы

расчет ветровых и эксплуатационных нагрузок

подбор элементов подсистемы и крепежа

разработку узлов крепления и рабочей документации

адаптацию системы под архитектурную геометрию здания

техническое сопровождение проекта

Все решения разрабатываются в соответствии с действующими строительными нормативами и требованиями к системам навесных вентилируемых фасадов.

Подсистемы PRiMET проектируются с учетом распределения нагрузок, температурных деформаций и особенностей монтажа фасадных конструкций. Конструкции из оцинкованной и нержавеющей стали обеспечивают высокую прочность, стабильность геометрии и устойчивость к коррозии.

Системный подход к проектированию позволяет оптимизировать расход материалов, повысить надежность фасада и обеспечить долговечную эксплуатацию здания.


**PRiMET — ИНЖЕНЕРНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА И НАДЕЖНАЯ
ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ
ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ.**




ОБЪЕКТЫ



Г.ХИМКИ, НОВОГОРСК
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК



МАХАЧКАЛА
ЖК IQ КВАРТАЛ



Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
ЖК ТЕАТРАЛ
ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
С ПОЛИМЕРНЫМ
ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Г.ПОДОЛЬСК СОШ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА
ШИРОКОФОРМАТНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




ТИНАО ЖК
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА,
КЕРАМОГРАНИТ




ОБЪЕКТЫ



ДОМОДЕДОВСКИЙ РАЙОН ДОУ
ВЕРТИКАЛЬНО-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
ПОДСИСТЕМА КЕРАМОГРАНИТ



Г. АКСАЙ ЖК ФЛОРА
МЕЖЭТАЖНАЯ ПОДСИСТЕМА,
КЕРАМОГРАНИТ



Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ ЖК ГРИНСАЙД
МЕЖЭТАЖНАЯ ПОДСИСТЕМА
КЕРАМОГРАНИТ









ТИНАО ДОУ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА
ШИРОКОФОРМАТНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



Г. МОСКВА ШОКАЛЬСКОГО Д.28А
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА
ШИРОКОФОРМАТНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

ОБЪЕКТЫ





«ООО Ю-МЕТ»

Адрес: 344016, г. Ростов-на-Дону,
ул. Таганрогская, д.144а

Тел.: +7(863) 268-75-47, +7 (863) 268-75-37

Сайт: www.primet-rnd.ru



Генеральный партнёр ООО «Праймет М»

Адрес: 117546, г.Москва,
Ступинский пр., д.1, 2 этаж, к.10

Тел.: +7(495) 401-95-05, +7 800 511 79 60

Сайт: www.primet-msk.ru

